




Луцильник дисковый
гидрофицированный ЛДГ-10М
Секция ЛДГ-10М.05.000



ЛДГ-10М.05.001 Диск
Материал: Ст65Г.м = 7,35 кг.



ЛДГ-10М.05.002 Шпилька
Материал: СЧ20.м = 2,68 кг.




ЛДГ-10М.05.003 Катужка
Материал: СЧ20.м = 1,8 кг.




ЛДГ-10М.05.004 Катужка упорная
Материал: СЧ20.м = 1,02 кг.




ЛДГ-10М.05.005 Корпус под-ка
Материал: СЧ20. m = 4,8 кг




ЛДГ-10М.05.006 Крышка
Материал: СЧ20. m = 0,82 кг.




ЛДГ-10М.05.008 Упор
Материал: Ст20. m = 1,47 кг.



ЛДГ-10М.05.100 Ось L=1478мм, m = 10,3 кг
-01 L=1647мм, m = 11,3кг





ЛДГ-10М.05.130 Чистик
m = 0,83 кг.




ЛДГ-10М.05.130-01 Чистик
m = 0,83 кг.

Каретка ЛДГ-10М.06.000




ЛДГ-10М.06.101 Крышка
Материал: СЧ20. $m = 1,546$ кг.




ЛДГ-10М.06.101-01 Крышка
Материал: СЧ20. $m = 1,54$ кг.




**ЛДГ-10М.06.110 Кронштейн
колеса. $m = 13,4$ кг.**



ЛДГ-10М.06.120 Ступица колеса
 $m = 6,1$ кг.




**ЛДГ-10М.06.100 Колесо
флюгерное**
 $m = 38,8$ кг



ЛДГ-10М.01.100 Колёсная пара
 $m = 88,3$ кг.



ЛДГ-10М.00.001 Пружина
Материал: проволока 60С2А,
L=450мм, m = 0,67 кг.




ЛДГ-10М.00.030 Штанга
m = 1,3 кг.



ЛДГ-10М.05.101 Ось
Материал: квадрат 28h Ст45,
L = 1478мм, m = 8,935кг.



ЛДГ-10М.05.101-01 Ось
Материал: квадрат 28h Ст45,
L = 1647мм, m = 9,975кг.



ЛДГ-10М.05.102 Упор
m = 1,36 кг.